

INSECTICIDA - TERMITICIDA

Demon TC25

Concentrado Emulsionable

Insecticida - Termiticida Piretroide de Rápida Acción y Largo Efecto Residual para uso profesional en el control de todas las especies de termitas e insectos molestos y vectores en Salud Pública y Sanidad Ambiental.

Uso Residual – Ultra Bajo Volumen – Termoniebla

Composición:

Cipermetrina.....250 gr / Lt
Ingredientes inertes.....750 gr / Lt

Contenido Neto
1 Litro

Fabricado por **Syngenta Limited**, Inglaterra o Filiales.
Importa y Distribuye: **Syngenta Chile S.A.**, bajo licencia **Syngenta Limited**.
Av. Vitacura 2939, of. 201, Las Condes, Santiago.
Fono: (2) 941 0100 - Fax: (2) 242 8482

Registro ISP N° P-251 / 01
© Marca registrada de Syngenta Limited.

syngenta



PRECAUCIONES DE USO

Al Preparar la Mezcla.-

- Usar Protección adecuada; delantal, antiparra, máscara nariz / boca y guantes de goma.
- Preparar la mezcla en lugar ventilado.

Durante la Aplicación.-

- No fumar, beber ni comer.
- Evitar el contacto con la pulverización.
- No aplicar en contra del viento.
- No aplicar sobre los alimentos ni utensilios de cocina.

Después de la Aplicación.-

- Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa de trabajo.
- Conservar el producto en su envase original, bajo llave.

Cuidado con el Medio Ambiente.-

- No aplicar ni botar sobrantes de Demon sobre cursos de agua.
- Una vez vacío el envase, enjuagar éste tres veces, vaciando el contenido en el pulverizador. Luego rompa el envase. No reutilizar.

- Leer toda la etiqueta antes de usar el producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas y/o personas no responsables.
- No almacenar junto a los alimentos.
- En caso de envenenamiento llame a un médico.

PRECAUCIONES DE USO

Primeros auxilios

- En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acudir a un médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental de Demon, NO provocar el vómito, llevar a la persona junto con este envase inmediatamente al médico.

Tratamiento Médico

- Efectuar lavado gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

En caso de intoxicación llamar al CITUC (las 24 hrs.), fono: (02) 635 3800, Santiago.

Recomendaciones de Uso

Insectos en General

Demon es un potente insecticida que proporciona Rápida Acción y Largo Efecto Residual sobre insectos Molestos y Vectores de enfermedades, tales, como, **Moscas, Zancudos, Jerges, Baratas, Chinchas, Pulgas, Arañas, Tijeretas, Hormigas, Polillas, Vinchucas y otros.**

Eficaz acción sobre los mosquitos que transmiten el dengue, malaria, fiebre amarilla, fiebre del nilo, etc.

Tratamiento RESIDUAL

Lugar	Situación	Dosis para 100 mt2	Observaciones
Casas, Oficinas Edificios, Industrias, Packing, Restaurantes, etc.	- Interior ó Mantenición	- 20 cc en 4 Lts de agua.	- Ventile al menos 2 horas antes de reingresar. - Si el lugar es de Cuidado, prefiera Demand 2,5 ME sin olor.
	- Exterior ó Ataque	- 40 cc en 5 Lts de agua.	- Si la superficie es muy porosa diluya en 8 Lts de agua.
Planteles de Cerdos, Aves y Lecherías.	-Interior ó Mantenición	- 20 cc en 5 Lts de agua.	Si la superficie es muy porosa ó con materia orgánica, prefiera ICON 10 PM ó Demand 2,5 ME residuales.
	-Exterior ó ataque	- 40 cc en 10 Lts de agua	
Exterior	Moscas Resistentes a - Piretroides	40 cc Demon + 50 cc de Actellic en 5 ó 10 Lts de agua.	- Si la superficies es muy porosa diluya en 10 lts de agua
Patios de Casas	Garrapata café del perro	40 cc en 10 Lts de agua	Aplique en todos los lugares donde el perro duerme, descansa y/o transita, logrando un buen mojamiento.
Ultra Bajo Volumen (ULV)	- Interior ó Mantenición	- 20 cc en 1 Lt de agua	- Ventile al menos 2 horas antes de reingresar.
	- Exterior ó ataque	- 40 cc en 1 Lt de agua	- Si el lugar es de Cuidado, prefiera Demand 2,5 ME sin olor.

Tratamiento ESPACIAL

Termonlebia	Situación	Dosis	Observaciones
Interior	Voladores y Rastreros	12 a 16 cc / 1 Lt de solvente ó agua para 1.000 mt3	- Ventile al menos 2 horas antes de reingresar. - El solvente puede ser petróleo, parafina ó agua.
Exterior	Mosquitos, Moscas y otros insectos	16 cc en 2 Lts de solvente ó agua para 1 ha.	- El solvente puede ser petróleo, parafina ó agua.

Tratamiento LARVAS

Lugar	Insectos	Dosis	Observaciones
Aguas Estancadas	Larvas de Mosquitos	10 cc en 5 lts de agua para 100 mt2	- Repita a los 12 días.
Estiércol y Basurales	Larvas de Moscas		- Repita a las 4 hrs. y luego a los 12 días.

Recomendaciones de Uso

Control de Termitas

Demon TC 25 es un termiticida piretroide de comprobada eficacia en el control de todas las especies de termitas subterráneas y de madera seca, entregando una completa y efectiva barrera en todos los tipos de suelos. Es altamente efectivo en tratamientos preventivos de PRE-Construcción y curativos de POST- Construcción.

Demon TC tiene más de 10 años de excelentes resultados en USA (reg. EPA N° 100 – 1006) y en numerosos países.

TRATAMIENTO AL SUELO EN PRE-CONSTRUCCIÓN

En una construcción nueva, después de completada la nivelación y compactación del terreno y 24 horas antes de vaciar la mezcla de cemento, aplique una Barrera Química Continua (BQC) en sentido horizontal y vertical, a una dilución de Demon al 1%, es decir, 1 litro de DEMON en 99 litros de agua, aplicado con un equipo convencional de baja presión a una dosis de 5 litros de solución por m^2 (Barrera Horizontal) y 5 litros por metro lineal en una zanja de 15 cm de ancho por 30 cm de profundidad (Barrera Vertical). Si la mezcla de cemento se aplica más de 24 horas después del tratamiento con Demon, coloque una cubierta de polietileno.

Cuadro de Recomendación de Uso

Tratamiento	Dilución Demon TC	Métodos y Dosis de Aplicación
Barreras Horizontales	1 + 99 partes de agua	Aplicar en forma de rocío grueso a baja presión a dosis de 4 litros por m^2 en arena fina y 6 litros por m^2 en grava gruesa.
Barreras Verticales	1 + 99 partes de agua	Aplicar en forma de rocío grueso a baja presión o por inundación en zanjas a dosis de 5 litros por metro lineal por cada 30 cm de profundidad.
Cimientos Huecos	1 + 99 partes de agua	Aplicar en forma de rocío grueso a baja presión a dosis de 2,5 litros por metro lineal a través de los huecos en el bloque de construcción.
Alrededor de puntos de entrada de servicios y drenes	1 + 49 partes de agua	Aplicar en forma de rocío grueso a baja presión o por inundación al sustrato alrededor de los puntos de servicio (cañerías, conductos, drenes ó tuberías de desagüe).



Recomendaciones de Uso

TRATAMIENTO EN POST-CONSTRUCCIÓN

Para estos tratamientos las aplicaciones deben hacerse con sistemas de inyección a baja presión y las perforaciones deben hacerse utilizando un taladro con broca de 10 a 12 mm de diámetro.

Cuadro de Recomendación de Uso

Tratamiento	Dilución Demon TC	Métodos y Dosis de Aplicación
Loza sobre tierra (Radier)	1 + 99 partes de agua	Aplicar a baja presión usando un equipo de inyección a dosis de 5 litros por metro lineal a través de hoyos hechos con taladro en la loza a una distancia de 30 cm entre cada uno en el perímetro de la construcción.
Sótanos	1 + 99 partes de agua	Aplicar a baja presión usando un equipo de inyección a dosis de 5 litros x m ² a través de hoyos hechos con taladro en la loza a una distancia de 30 cm entre cada uno en el perímetro interno de la construcción.
Cimientos Huecos	1 + 99 partes de agua	Aplicar usando equipo de inyección a baja presión a dosis de 2,5 litros por metro lineal a través de hoyos hechos con taladro en los huecos vacíos del bloque de la construcción.
Alrededor de puntos de entrada de servicios y drenes	1 + 49 partes de agua	Aplicar usando equipo de inyección a baja presión para tratar un área de 50 cm ² alrededor de cada punto donde las cañerías, conductos y drenes penetran a la loza. Usar una dosis de inyección de 5 litros por m ² .

Otros Tratamientos

Tratamiento	Dilución Demon TCM	Métodos y Dosis de Aplicación
Madera	1 + 249 partes de agua	Aplicar un rocío grueso a baja presión hasta que escurra.
Alrededor del perímetro de la construcción (1 mt de ancho).	1 + 49 partes de agua	Aplicar un rocío grueso a baja presión o por inundación en zanja a dosis de 15 litros por metro lineal a lo largo del perímetro externo de la construcción.