

## Insecticida Fumígeno

### Composición

Piriproxifeno .....	0,2 g.
Deltametrina .....	3 g.
Materia fumígena e inertes c.s.p.....	100 g.

**FUMIXAN® PRO NF** es un insecticida fumigante formulado a base de deltametrina de la familia de los piretroides y de un IGR de última generación (regulador de crecimiento de insectos que interrumpe el desarrollo juvenil de los mismos, impidiendo su madurez sexual evitando la reproducción y el crecimiento poblacional).

**FUMIXAN® PRO NF** produce una nube de humo insecticida con gran capacidad de penetración en sitios de difícil acceso: Fisuras, huecos, rincones, etc.

Tiene rápida acción, poder de expulsión, de volteo y repelencia.

**FUMIXAN® PRO NF** es utilizado en todo tipo de construcciones como viviendas tipo rancho, de madera o mampostería, galpones domiciliarios y bodegas.

**FUMIXAN® PRO NF** elimina: Insectos Rastreros como cucarachas, piojos, hormigas, chinches, pulgas, alacranes, chanchito de tierra, arañas e insectos voladores como moscas, mosquitos, tábanos, polillas, jejenes, y avispa.

### Listo para usar

#### Para Uso Profesional y Doméstico

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP)

**Tableta N° P- 796/17**

**Bombona N° P-798/17**

**Disponible en caja de 1 tableta de 50 gr. y bombona 120 gr.**

Fabricado por: Punch Química S. A.

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cía. Ltda. AGROAMBIENTE®

Teléfono: (+562) 2274 4989

Providencia, Santiago – Chile.

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**

## RECOMENDACIONES DE USO

**FUMIXAN® PRO** no requiere equipos especiales; se calcula el cubicaje resultante, el alto contenido de principios activos garantiza el control integral de plagas. Un correcto cálculo del cubicaje proporciona economía en la aplicación.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Retirar alimentos, utensilios de cocina, vajilla y animales domésticos, plantas y peceras o acuarios.
- Cubrir con papeles, plásticos o telas los elementos de uso personal: ropa de cama, de vestir, etc.
- Hermetizar lo máximo posible el ambiente a tratar, cerrando bien las puertas, ventanas y otras aberturas para evitar la fuga del humo.

## Insecticida Fumígeno

### APLICACIÓN:

- Es obligatorio verificar que no este presente ninguna persona en el ambiente a tratar a excepción del aplicador quien deberá retirarse de inmediato una vez iniciado el encendido.
- Quitar la envoltura plástica de la tableta y encender el comprimido desde un borde y retirarse del lugar.
- Colocar el comprimido sobre una superficie no combustible metal, cerámica, ladrillo, etc.
- **No colocar directamente o cerca de alfombras, cortinas, superficies de madera o materiales inflamables**
- En ambientes con muchas aberturas difíciles de cerrar aplicar más de un comprimido, proceda a encenderlos siempre en dirección a la puerta de salida para no tener que pasar por el área fumigada.
- Colocar el cartel de advertencia al retirarse del área fumigada.
- Los comprimidos arden sin llama.
- Reabrir los sitios luego de 2 horas, tiempo necesario para que se deposite el insecticida y desaparezca el humo.
- Abrir puertas y ventanas y ventilar como mínimo 2 horas antes de habilitar el lugar.
- Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

Colocar el comprimido sobre una superficie no inflamable dejando una parte del producto libre para su encendido acercar la llama al borde del comprimido. Iniciada la liberación del humo mantener la llama unos segundos adicionales hasta que sea una liberación pareja de humo.



### DOSIS:

Colocar 1 comprimido cada 50 m<sup>3</sup>/20 m<sup>2</sup> a 80 m<sup>3</sup>/34 m<sup>2</sup> en ambientes donde puede lograrse un buen cierre. En recintos o viviendas rurales con muchas aberturas difíciles de cerrar, la dosis deberá aumentarse a 1 comprimido cada 25 m<sup>3</sup> y repetir la aplicación luego de 45 días.

Colocar el pote sobre una superficie no inflamable dejando parte de la mecha libre para su encendido, acercar la llama a la mecha. Iniciada la combustión de la mecha alejarse del lugar.



### DOSIS:

Colocar 1 pote cada 200 m<sup>3</sup> (frente x fondo x alto).

## Insecticida Fumígeno

### PRIMEROS AUXILIOS:

Trasladar al accidentado a un centro asistencial cercano y llevar el envase del producto.

En caso de contacto accidental con el producto:

- Vía oral (Por ingestión): En caso de ingestión se debe provocar el vomito.
- Vía inhalatoria (Por vía respiratoria): Retirar la persona a un lugar ventilado.
- Vía ocular (Contacto con los ojos): Lavar en forma inmediata con abundante agua corriente.
  
- Vía dermal (Contacto con la piel): Retirar la ropa que ha estado expuesta y lavar la zona con abundante agua de ducha.

EN TODOS LOS CASOS CONCURRIR EN FORMA INMEDIATA AL MEDICO.

### Advertencias para el médico: **Toxico clase IV (OMS)**

Grupo Químico: Piretroide.

Nombre Común: Deltametrina.

Tratamiento: Sintomático - antihistamínicos.

Grupo Químico: Éter pridiloxipropilico.

Nombre Común: Piriproxifeno.

Tratamiento: Tratamiento sintomático.

En caso de INTOXICACIÓN, llamar a:

– CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (02) 2635 3800.

Santiago – Chile.

