

Insecticida Polvo Mojable

Composición

Cada 100 gr. de polvo mojable contiene:

Lambda-cialotrina	10 gr.
Ingredientes Inertes c.s.....	100 gr.

- **ICON® 10 WP** es un insecticida piretroide de prolongado efecto residual para el control de insectos voladores y rastreros en superficies porosas o con alto contenido de materia orgánica.
- **ICON® 10 WP** está especialmente recomendado contra insectos vectores de enfermedades como, Mosquitos y Vinchucas.
- **ICON® 10 WP** posee excelente acción contra el Escarabajo del Estiércol (*Alphitobius diaperinus*), así como, contra Garrapatas en exteriores de viviendas.

Contenido Neto: 50g

Sachet Soluble

Uso Profesional

Listo para usar en interior y lugares secos.

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) **N°P – 489/07**

Fabricado por: Syngenta Protectao de Cultivo, Sao Paulo, Brasil.

Importa: Syngenta S.A.

Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: (2) 941 0100

Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.

Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989
Santiago – Chile.

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

APROBACIONES



RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **ICON® 10 WP** de acuerdo a las siguientes instrucciones:

PLAGA	USOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Vinchucas y Mosquitos	Interior - Exterior (campañas públicas en casas e instalaciones rurales o urbanas)	50 gr./10 a 15 lt. de agua para 150 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Si la infestación es alta, aplique la solución en 100 mt². • Especial atención en grietas, hendiduras y detrás de cuadros y muebles. • Ventile 2 a 4 horas antes de reingresar.
Moscas Zancudos Garrapatas Avispas, Pulgas, Tijeretas, Arañas, Otras	Exterior: casas, industrias, planteles animales, packing, otros. Exterior: programas de manejo de resistencia a insecticidas Piretroides.	50 gr./10 a 15 lt. de agua para 250 m ² 50 gr.+125 cc. de Actellic® 50 EC /10 a 15 lt. de agua en 250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Para manejo de resistencia a insecticidas piretroides, utilice Actellic® 50 EC. • Mantenga permanente agitación del tanque pulverizador.
Alphitobius diaperinus	Cama de Broiler	50 gr./10 a 15 lt. de agua para 150 - 200 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una vez antes de ingresar las aves. • Especial atención en pilares, vigas y estructuras. • Ventile 2 a 4 hrs . antes de reingresar.

INSTRUCCIONES DE USO

- Llene con agua limpia hasta la mitad del estanque de la máquina pulverizadora.
- Extraiga el sachet soluble del interior de este envase protector e introdúzcalo dentro del estanque.
- Espere 1 a 2 minutos a que se disuelva el sachet con el producto.
- Agregue el agua restante según indicación.
- Cierre, agite y presurice la máquina pulverizadora y comience a aplicar.

PRECAUCIONES DE USO

- Use protección adecuada (delantal u overol, antiparra, máscara con filtro para químicos y guantes de goma).
- No fumar, beber ni comer durante la aplicación.
- No aplique contra el viento y evite el contacto con la pulverización.
- No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No aplique ni bote sobrantes de **ICON® 10 WP** sobre cursos de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- Después de la aplicación, lávese usted y su equipo de trabajo.
- Reingrese al área tratada 2 a 4 horas después de la aplicación.
- Conserve el producto en su envase de origen, bajo llave.
- No aplicar en exteriores si hay lluvia o se encuentra pronosticada en las próximas 8 horas.

Grupo químico: **piretriode**.

Este producto es Clase III OMS

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lave con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón inmediatamente.
- Si accidentalmente **Icon® 10 WP** es ingerido, no provoque el vómito y lleve a la persona junto con este envase, inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo.



TRATAMIENTO MEDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
- **ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEER LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.**
- **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **MANTENER CERRADO EN SU ENVASE ORIGINAL.**
- **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- **Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800.**
- **Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 941 0100,
Santiago – Chile.**

